

コニシボンド製品設計価格・製品一覧表

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	比重	設計価格(円)	
							kg(L)当り	セット当り
① 注入材	超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E205		4 kg	4	1.10	3,800 /kg	15,200
① 注入材	低粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E206 (S・W)	JIS A 6024 国土省・NE XCO・阪高 注入材1種	3 kg	4	S1.15 W1.20	3,800 /kg	11,400
① 注入材	低粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E206SS	盛夏用	3 kg	4	1.15	3,800 /kg	11,400
① 注入材	揺変形注入補修用エポキシ樹脂	E207D(S・W)	JIS A 6024	3 kg	4	1.15	3,800 /kg	11,400
① 注入材	注入補修用・充填接着用高粘度形エポキシ樹脂 Pモルタル用バインダー	E208 (S・W)	JIS A 6024	3 kg	4	1.15	3,800 /kg	11,400
① 注入材	注入補修用・充填接着用高粘度形エポキシ樹脂	E209 (S・W)	JIS A 6024	3 kg	4	1.15	3,800 /kg	11,400
① 注入材	注入補修用・充填接着用高粘度形エポキシ樹脂	E209 (S・W)	JIS A 6024	6 kg	3	1.15	3,800 /kg	22,800
① 注入材	可とう性注入用エポキシ樹脂	E2420	JIS A 6024 国土省・NE XCO・阪高 注入材3種	3 kg	4	1.15	4,400 /kg	13,200
① 注入材	可とう性注入用エポキシ樹脂	E2420D	JIS A 6024 国土省・NE XCO・阪高 注入材2種	3 kg	4	1.15	4,400 /kg	13,200
① 注入材	低粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E2601 (S・W)	国土省・NEXCO・阪高 注入材1種	10 kg	2	S1.15 W1.20	3,400 /kg	34,000
① 注入材	低粘度水中硬化型エポキシ樹脂	E2800		3 kg	4	1.20	4,400 /kg	13,200
① 注入材	MGアンカーピン固定用エポキシ樹脂	ユニエボカプセル450	MGアンカーピン工法専用	1 本	2400 200*12	-	300 /本	300
① 注入材	MGアンカーピン固定用エポキシ樹脂	ユニエボカプセル470	MGアンカーピン工法専用	1 本	2400 200*12	-	350 /本	350
② 断面修復関係	カチオン系ポリマーセメント混和剤	CAT 18		18 kg	1	-	1,000 /kg	18,000
② 断面修復関係	カチオン系下地調整用ポリマーセメントモルタル	VPファイラー		24 kg	1	1.90	420 /kg	10,080
② 断面修復関係	エポキシ樹脂モルタル	Eモルタル		9 kg	2	1.20	2,250 /kg	20,250
② 断面修復関係	軽量エポキシ樹脂モルタル	Kモルタル		8 L	2	0.75	2,700 /L	21,600
② 断面修復関係	速硬化軽量エポキシ樹脂モルタル	Kモルタルクイック	低温硬化性良好	8 L	2	0.75	2,950 /L	23,600
② 断面修復関係	速硬化性防錆用エポキシ樹脂系プライマー	Kモルタルクイックプライマー	低温硬化性良好 防錆材入	800 g	12	1.25	5,700 /kg	4,560
② 断面修復関係	エポキシ樹脂モルタル	Pモルタル骨材	E208:Pモルタル骨材=1:3	3 kg	3	-	640 /kg	1,920
② 断面修復関係	アルカリ性付与剤	VPシーラー	ケイ酸ナトリウム水溶液	15 kg	1	-	1,050 /kg	15,750
② 断面修復関係	塗布浸透形防錆剤、アルカリ骨材反応抑制剤、アルカリ性付与剤	VP40	亜硝酸リチウム水溶液	5 kg	4	-	6,720 /kg	33,600
② 断面修復関係	ピニオン繊維配合セメント系断面復旧材(軽量)	VPセメントL	軽量タイプ	25 kg	1	1.50	340 /kg	8,500
② 断面修復関係	セメント系断面復旧材用プライマー	VPセメントプライマー	硬化剤はVPセメント硬化剤5kg	13 kg	1	-	500 /kg	6,500
② 断面修復関係	防錆用エポキシ樹脂系プライマー(タックコート)	ユニエボ補修用プライマー	防錆材入	500 g	12	1.20	6,000 /kg	3,000
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピン610	6φ×100mm	1 本	1200 100*12	-	270 /本	270
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE650	6φ×50mm	1 本	1200 100*12	-	170 /本	170
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE670	6φ×70mm	1 本	1200 100*12	-	180 /本	180
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE550	4.7φ×50mm	1 本	2400 200*12	-	220 /本	220
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE570	4.7φ×70mm	1 本	2400 200*12	-	320 /本	320
③ シール材・器具	カーボネット工法用ワッシャー付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN530	5φ×30mm	1 本	2400 200*12	-	160 /本	160
③ シール材・器具	カーボネット工法用ワッシャー付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN650	6φ×50mm	1 本	1200 100*12	-	220 /本	220
③ シール材・器具	カーボネット工法用ワッシャー付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN670	6φ×70mm	1 本	1200 100*12	-	230 /本	230
③ シール材・器具	カーボネット工法用ワッシャー付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN610	6φ×100mm	1 本	1200 100*12	-	320 /本	320
③ シール材・器具	カーボネット工法用ワッシャー付ステンレスアンカーピン(ALC用)	CPアンカーピンAL670	6φ×70mm	1 本	1200 100*12	-	370 /本	370
③ シール材・器具	タイル固定用特殊アンカーピン(着色込み・調色別途)	MGアンカーピン450	4φ×50mm	1 本	2400 200*12	-	400 /本	400
③ シール材・器具	タイル固定用特殊アンカーピン(着色込み・調色別途)	MGアンカーピン470	4φ×70mm	1 本	2400 200*12	-	450 /本	450

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	比重	設計価格(円)	
							kg(L)当り	セット当り
③ シール材・器具	水中硬化型エポキシ樹脂パテ状接着剤	E380		6 kg	2	1.70	2,500 /kg	15,000
③ シール材・器具	水中硬化型エポキシ樹脂パテ状接着剤	E380		10 kg	1	1.70	2,500 /kg	25,000
③ シール材・器具	水中硬化型エポキシ樹脂パテ状接着剤	E380		20 kg	1	1.70	2,500 /kg	50,000
③ シール材・器具	水中硬化型エポキシ樹脂パテ状接着剤	E380(W)	低温作業性良好	10 kg	2	1.70	2,600 /kg	26,000
③ シール材・器具	可とう性エポキシシール材	E380F	湿潤面接着可能 ガン打ち可能	8 kg	2	1.45	3,200 /kg	25,600
③ シール材・器具	エポキシ樹脂系パテ状シール材	E390	建築用パテ・シール材	6 kg	2	1.60	2,700 /kg	16,200
③ シール材・器具	弾性接着剤・目地充てん材	EMSセグメントシール	土木用	8 kg	1	1.22	3,000 /kg	24,000
③ シール材・器具	注入用1液型変成シリコーンエポキシ樹脂	OGグラウト		330 ml	10	-	27,000 /L	9,000
③ シール材・器具	1液型弾力性エポキシ樹脂注入工法用注入器具	OGグラウトガン		1 台	1	-	100,000 /台	100,000
③ シール材・器具	1液型弾力性エポキシ樹脂注入工法用注入器具	OGゴムチップ		1 個	500	-	960 /個	960
③ シール材・器具	5分速硬化型エポキシ樹脂系接着剤	クイックメンダー		1 kg	6	1.50	4,800 /kg	4,800
③ シール材・器具	30分硬化型エポキシ樹脂系接着剤	クイックメンダー 30		1 kg	6	1.50	4,800 /kg	4,800
③ シール材・器具	自動樹脂低圧注入工法用注入器具	シリンダーセット		1 個	100	-	450 /本	450
③ シール材・器具	自動樹脂低圧注入工法用注入器具	シリンダーセットミニ	逆流防止機能付付き	1 個	100 10*10	-	450 /本	450
③ シール材・器具	低圧樹脂注入工法専用1液型シール材(変成シリコーン系)	はくりシールONE		333 ml	20	-	4,800 /L	1,600
③ シール材・器具	はくりシールONE用はくり助材	はくりプライマー		100 g	20	-	6,000 /kg	600
④ Uカット工法充てん材	パテ状可とう性エポキシ樹脂	E600		10 kg	1	1.30	3,000 /kg	30,000
④ Uカット工法充てん材	1液常温硬化型・可とう性エポキシ樹脂	UカットONE		333 ml	20	1.43	4,500 /L	1,500
④ Uカット工法充てん材	1液常温硬化型・弾性エポキシ樹脂系接着剤	エフレックス		333 ml	20	1.40	4,800 /L	1,600
⑤ はく落防止関係	3軸ビニロンメッシュ	VM-DRYネット	粘着加工型	1m×50m 1巻	1	-	1,600 /㎡	80,000
⑤ はく落防止関係	3軸ビニロンメッシュ	VMネット		1m×100m 1巻	1	-	800 /㎡	80,000
⑤ はく落防止関係	1液型弾力性エポキシ樹脂	エフレックスF1	専用希釈材:F1希釈材	10 kg	1	-	2,100 /kg	21,000
⑤ はく落防止関係	エフレックスF1希釈剤	F1希釈剤		4 L	4	-	700 /L	2,800
⑤ はく落防止関係	カーボンファイバー配合セメント系断面復旧材	カーボヒンネット上塗り	亜硝酸リチウム配合 (中性化防止効果)	29 kg	1	1.80	470 /kg	13,630
⑤ はく落防止関係	カーボンファイバー配合セメント系断面復旧材	カーボヒンネット中塗り		24 kg	1	2.00	430 /kg	10,320
⑥ 土木補強用接着剤	新旧コンクリート打継用エポキシ樹脂系プライマー	E1200 (S・W)	打継可能時間72時間 湿潤面接着可能	6 kg	2	1.20	3,400 /kg	20,400
⑥ 土木補強用接着剤	打継用・アンカー固定用・接着用エポキシ樹脂	E200	湿潤面接着可能	1 kg	10	1.35	3,000 /kg	3,000
⑥ 土木補強用接着剤	打継用・アンカー固定用・接着用エポキシ樹脂	E200	湿潤面接着可能	5 kg	2	1.35	3,000 /kg	15,000
⑥ 土木補強用接着剤	打継用・アンカー固定用・接着用エポキシ樹脂	E200	湿潤面接着可能	20 kg	1	1.35	3,000 /kg	60,000
⑥ 土木補強用接着剤	打継用・アンカー固定用・接着用エポキシ樹脂	E200W	湿潤面接着可能	5 kg	2	1.35	3,000 /kg	15,000
⑥ 土木補強用接着剤	グラウト用・アンカー固定用エポキシ樹脂	E2300(S・W)	国土交通省・NEXCO・阪高	15 kg	1	1.20	3,200 /kg	48,000
⑥ 土木補強用接着剤	グラウト用・アンカー固定用エポキシ樹脂	E2300J(S・W)	国土交通省・NEXCO・阪高 湿潤面接着可能	15 kg	1	1.20	3,300 /kg	49,500
⑥ 土木補強用接着剤	エポキシ樹脂系パテ状シール材	E2370M(S・W)	土木用パテ・シール材	15 kg	1	1.60	2,500 /kg	37,500

コニシボンド製品設計価格・製品一覧表

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	比重	設計価格(円)	
							kg(L)当り	セット当り
⑥ 土木補強用接着剤	可とう性・速硬化型エポキシ樹脂	E2410		15 kg	1	1.20	5,000 /kg	75,000
⑥ 土木補強用接着剤	連続繊維シート含浸用高強度エポキシ樹脂	E2500 (S・W)		15 kg	1	1.15	3,700 /kg	55,500
⑥ 土木補強用接着剤	金属/CFRP用エポキシ樹脂系接着剤	E258		6 kg	2	1.35	4,000 /kg	24,000
⑥ 土木補強用接着剤	金属/CFRP用エポキシ樹脂系接着剤(耐熱型)	E258R (S・W)		6 kg	2	1.35	5,000 /kg	30,000
⑥ 土木補強用接着剤	コンクリート/CFRP用エポキシ樹脂系接着剤	E390TL		6 kg	2	1.50	3,000 /kg	18,000
⑥ 土木補強用接着剤	RMグラウト工法用専用骨材	RM骨材	E205・E206S・E206SS等と混合	18 kg	1	-	450 /kg	8,100
⑥ 土木補強用接着剤	1液硬質エポキシ樹脂	ユニエポ01		4 kg	1	1.15	6,000 /kg	24,000
⑥ 土木補強用接着剤	微細ひび割れ簡易補修用・超微粒子特殊骨材	ユニエポパウダーCG1	ユニエポ01と混合	4 kg	2	-	5,000 /kg	20,000
⑦ ライニング材	AM工法用専用骨材	AM骨材		9 kg	3kg×3	-	440 /kg	3,960
⑦ ライニング材	1液弱溶剤型アクリルシリコン樹脂系塗料	ASコートONE		15 kg	1	-	3,800 /kg	57,000
⑦ ライニング材	ASコートFONE専用うすめ液	ASコートうすめ液		16 L	1	-	1,200 /L	19,200
⑦ ライニング材	1液速硬化型ビニロン接着用アクリルウレタン樹脂	AU2550-ONE		4 kg	3	-	3,800 /kg	15,200
⑦ ライニング材	エポキシ樹脂系含浸型プライマー	E200P		10 kg	1	1.00	2,400 /kg	24,000
⑦ ライニング材	エポキシ樹脂系パテ状不陸調整材	E395 (S・W)		15 kg	1	1.50	2,300 /kg	34,500
⑦ ライニング材	エポキシ樹脂系 ライニング材	E4000N (S・W)	AM工法用上塗り材	15 kg	1	-	2,900 /kg	43,500
⑦ ライニング材	エポキシ樹脂系高性能防食 ライニング材	E450C (S・W)	PM工法用	18 kg	1	1.40	3,100 /kg	55,800
⑦ ライニング材	エポキシ樹脂系高性能防食 ライニング材	E455C(S・W)	PM工法用	18 kg	1	1.40	3,100 /kg	55,800
⑦ ライニング材	弾性エポキシ樹脂系塗料材	E488		20 kg	1	1.20	3,100 /kg	62,000
⑦ ライニング材	無溶剤形湿潤面対応エポキシ樹脂系プライマー	E810L(S・W)		7 kg	1	1.10	3,700 /kg	25,900
⑦ ライニング材	無溶剤形湿潤面対応エポキシ樹脂系プライマー	AMプライマー(S・W)	AM工法用プライマー	7 kg	1	1.10	4,000 /kg	28,000
⑦ ライニング材	無溶剤形エポキシ樹脂系パテ材	AMパテ(S・W)	AM工法用パテ材	15 kg	1	1.30	2,500 /kg	37,500
⑦ ライニング材	ビニルエステル樹脂系耐薬品用防食 ライニング材	EAプライマーN(S・W)		15 kg	1	-	3,840 /kg	57,600
⑦ ライニング材	ビニルエステル樹脂系耐薬品用防食 ライニング材	EAパテ(S・W)		10 kg	1	-	3,700 /kg	37,000
⑦ ライニング材	ビニルエステル樹脂系耐薬品用防食 ライニング材	EAパテ添加剤		1 kg	1	-	8,500 /kg	8,500
⑦ ライニング材	ビニルエステル樹脂系耐薬品用防食 ライニング材	EA中塗り(S・W)		18 kg	1	-	2,400 /kg	43,200
⑦ ライニング材	ビニルエステル樹脂系耐薬品用防食 ライニング材	EA上塗りグレー(S・W)		18 kg	1	-	2,600 /kg	46,800
⑦ ライニング材	エポキシ樹脂系エマルジョン形ポリマーセメントモルタル	EPCモルタル	下水道事業団・農業集落配水施設 素地調整材	20 kg	1	1.80	850 /kg	17,000
⑦ ライニング材	ライニング用エポキシ樹脂系プライマー	Eプライマー		8 kg	1	1.00	2,500 /kg	20,000
⑦ ライニング材	VM-3用エポキシ樹脂系プライマー	VMプライマー	NEXCOはく落防止規格適合	4 kg	1	-	5,000 /kg	20,000
⑦ ライニング材	VMプライマー用硬化促進剤	VMプライマー促進剤	NEXCOはく落防止規格適合	800 g	10	-	5,000 /kg	-
⑦ ライニング材	VM-3用特殊変性ポリウレタン樹脂系浸接着剤	VM-3中塗り	NEXCOはく落防止規格適合	13.5 kg	1	-	2,400 /kg	32,400
⑦ ライニング材	シラン系浸透性吸水防止剤	WB5000	土木学会オールA	10 kg	1	-	9,000 /kg	90,000

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	比重	設計価格(円)	
							kg(L)当り	セット当り
⑦ ライニング材	柔軟型アクリルウレタン樹脂系塗料	AコートF		16 kg	1	-	3,100 /kg	49,600
⑦ ライニング材	柔軟型アクリルウレタン樹脂系塗料	UコートF		18 kg	1	-	3,100 /kg	55,800
⑦ ライニング材	アクリルウレタン樹脂系塗料	UコートH		20 kg	1	-	3,400 /kg	68,000
⑦ ライニング材	Uコート専用うすめ液	Uコートうすめ液		16 L	1	-	1,200 /L	19,200
⑦ ライニング材	柔軟型フッ素樹脂系塗料	FコートF		14 kg	1	-	6,800 /kg	95,200
⑦ ライニング材	Fコート専用うすめ液	FコートFうすめ液		16 L	1	-	800 /L	12,800
⑦ ライニング材	溶剤系1液型エポキシ樹脂プライマー	ユニエポ1000		4 kg	1	-	5,000 /kg	20,000
⑧ タイル・石材貼り用接着剤	石材施工用エポキシ樹脂系接着剤	EK270(S・W)		20 kg	1	1.90	1,900 /kg	38,000
⑧ タイル・石材貼り用接着剤	トンネルタイル・外壁タイル用エポキシ樹脂系接着剤	EK360	NEXCOトンネルタイル貼付用	20 kg	1	1.70	2,100 /kg	42,000
⑧ タイル・石材貼り用接着剤	浴室内壁タイル貼り用エポキシ樹脂系接着剤	EK370(S・W)	JIS A 5548	20 kg	1	1.65	1,900 /kg	38,000
⑧ タイル・石材貼り用接着剤	タイル・石材貼りで弾力性接着剤	EMS20		20 kg	1	1.50	2,200 /kg	44,000
⑧ タイル・石材貼り用接着剤	1液常温硬化型・弾性エポキシ樹脂系タイル用接着剤	エフレックススタイルワン	JIS A 5548・JIS A 5557	2 kg	9	1.45	1,700 /kg	3,400
⑨ その他	コンクリート・金属用エポキシ樹脂接着剤	E230G	湿潤面接着可能 2連式カートリッジ	400 ml	20	1.20	15,000 /L	6,000
⑨ その他	コンクリート・金属用エポキシ樹脂接着剤	E230G	湿潤面接着可能 2連式カートリッジ	900 ml	10	1.20	15,000 /L	13,500
⑨ その他	コンクリート・金属用エポキシ樹脂接着剤	E250		2 kg	6	1.40	3,200 /kg	6,400
⑨ その他	コンクリート・金属用エポキシ樹脂接着剤	E250		6 kg	2	1.40	3,200 /kg	19,200
⑨ その他	1液エマルジョン形漏水注入補修材	エマグラウト		20 kg	1	1.30	1,700 /kg	34,000
⑨ その他	エポキシ樹脂用うすめ液	Eうすめ液		15 kg	1	-	1,000 /kg	15,000
⑨ その他	漏水・止水用急結セメント材	Qクリート(N, NSS)		20 kg	1	2.00	640 /kg	12,800
⑨ その他	特殊 ネットホース	ネットホース 10φ	10φ * 50M		20		170 /m	8,500
⑨ その他	特殊 ネットホース	ネットホース 20φ	20φ * 50M		6		275 /m	13,750
⑨ その他	シランオリゴマー系浸透性吸水防止材	水ストップ		16 L	1	-	1,600 /L	25,600
⑩ シーリング材	2成分形アクリルウレタン系 シーリング材	AUシーラー	非塗装汚染型	4 L	2	-	2,400 /L	9,600
⑩ シーリング材	耐火構造用2成分形変成シリコン系 シーリング材	FRシーラー	壁・床2時間耐火	4 L	2	-	6,000 /L	24,000
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコン シーリング材	MSシーラー		4 L	2	-	2,400 /L	9,600
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコン シーリング材	MSシーラーNB		4 L	2	-	2,400 /L	9,600
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコン シーリング材	サイディングシーラー		4 L	2	-	2,400 /L	9,600
⑩ シーリング材	2成分形ポリサルファイド系 シーリング材	PSシーラー		4 L	2	-	2,400 /L	9,600
⑩ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材	ビューシーラー6909		6 L	2	-	1,800 /L	10,800
⑩ シーリング材	2成分形シリコーン系 シーリング材	ビルドシーラーSR		4 L	2	-	5,760 /L	23,040
⑩ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材	UPシーラー	土木用	8 kg	2	-	2,400 /kg	19,200
⑩ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材(高耐水圧タイプ)	UPシーラー #700	土木用 高耐水圧	8 kg	2	-	2,400 /kg	19,200
⑩ シーリング材	高弾性1成分形ポリウレタン系 シーリング材	UP-1シーラー	土木用 グレー	850 ml	12	-	2,820 /L	2,400
⑩ シーリング材	1成分形アクリル系 シーリング材	アクリルコークL		17 L	1	-	1,100 /L	18,700
⑩ シーリング材	1成分形アクリル系 シーリング材	アクリルコーク		330 ml	20	-	2,700 /L	900
⑩ シーリング材	1成分形ポリウレタン系 シーリング材	ウレタンコーク		320 ml	20	-	3,900 /L	1,300
⑩ シーリング材	1成分形シリコーン系 シーリング材	シリコンコーク		330 ml	20	-	6,000 /L	2,000

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	比重	設計価格(円)	
							kg(L)当り	セット当り
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン シーリング材	MSコーク	MSシールと同色	333 ml	20	-	5,100 /L	1,700
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	変成シリコンコーク		333 ml	kou	-	5,100 /L	1,700
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材(耐火構造用)	耐火目地用シーラント120	2時間耐火	333 ml	20	-	6,600 /L	2,200
⑩ シーリング材	1成分形アクリルウレタン系 シーリング材	AUクイック	非塗装汚染型	333 ml	20	-	4,200 /L	1,400
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	SRシールS70	サイディング用	333 ml	10	-	5,400 /L	1,800
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	SRシールS70	サイディング用	6 L	1	-	3,600 /L	21,600
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 ノンブリードタイプ	SRシールNB50	サイディング用	333 ml	10	-	5,700 /L	1,900
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 ノンブリードタイプ	SRシールNB50	サイディング用	6 L	1	-	3,600 /L	21,600
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 高耐候性タイプ	SRシールH100	サイディング用	333 ml	10	-	9,000 /L	3,000
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 高耐候性タイプ	SRシールH100	サイディング用	6 L	1	-	6,000 /L	36,000
⑩ シーリング材	1成分形テフロンホリアクリレート系 シーリング材	TAG-1コーク	ガラス廻り用	333 ml	20	-	9,000 /L	3,000
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	ACプライマー	アクリルコーク用	5 kg	4	-	1,500 /kg	7,500
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー #1	土木用コンクリート・モルタル用	1 kg	12	-	3,100 /kg	3,100
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー #2	サイディング用	500 g	12	-	5,800 /kg	2,900
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー #25	耐火目地用シーラント120用	500 g	12	-	5,000 /kg	2,500
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー #3	ガラス廻り用	300 g	12	-	10,500 /kg	3,500
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー #5	油性打換用	500 g	12	-	5,000 /kg	2,500
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー #7	汎用	500 g	12	-	5,000 /kg	2,500
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー #9	汎用	500 g	12	-	5,000 /kg	2,500
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマーシリコン用C	ビルドシールSR専用 コンクリート・石材	300 ml	20	-	10,800 /L	3,240
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマーシリコン用F	ビルドシールSR専用 ガラス・各種金属・塗装鋼板	300 ml	20	-	10,800 /L	3,240