

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格 (円)	
								kg(L) 当り	セット当り
① 注入材	超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E205		4 kg	4	3:1	1.10	4,800 /kg	19,200
① 注入材	低粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E206 (S・W)	JIS A 6024	3 kg	4	2:1	1.15	4,800 /kg	14,400
① 注入材	中粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E207D (S・W)	JIS A 6024	3 kg	4	2:1	1.15	4,800 /kg	14,400
① 注入材	高粘度形注入補修用・充填接着用エポキシ樹脂 Pモルタル用バインダー	E208 (S・W・SS)	JIS A 6024	3 kg	4	2:1	1.15	4,800 /kg	14,400
① 注入材	高粘度形注入補修用・充填接着用エポキシ樹脂	E209 (S・W・SS)	JIS A 6024	3 kg	4	2:1	1.15	4,800 /kg	14,400
				6 kg	3	2:1	1.15	4,800 /kg	28,800
① 注入材	タイル浮き補修用注入材 高粘度形エポキシ樹脂	E275 (S・W)	JIS A 6024 相当品	3 kg	4	2:1	1.10	4,800 /kg	14,400
① 注入材	軟質型注入用エポキシ樹脂	E2420	JIS A 6024 国土省・NEXCO・阪高 注入材3種	3 kg	4	2:1	1.15	5,700 /kg	17,100
① 注入材	軟質型注入用エポキシ樹脂	E2420D	JIS A 6024 国土省・NEXCO・阪高 注入材2種	3 kg	4	2:1	1.15	5,700 /kg	17,100
① 注入材	低粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E2601 (S・W)	国土省・NEXCO・阪高 注入材1種	3 kg	4	2:1	1.15	4,500 /kg	13,500
① 注入材	MGアンカーピン固定用エポキシ樹脂	ユニエポカセル436	MGアンカーピン工法専用	1 本	2400 200*12	-	-	420 /本	420
① 注入材	MGアンカーピン固定用エポキシ樹脂	ユニエポカセル450	MGアンカーピン工法専用	1 本	2400 200*12	-	-	420 /本	420
① 注入材	MGアンカーピン固定用エポキシ樹脂	ユニエポカセル470	MGアンカーピン工法専用	1 本	2400 200*12	-	-	420 /本	420
② 断面修復材	カチオン系 ポリマーセメント混和剤	CAT18	カチオン性アクリル樹脂 エポキシ樹脂用プライマー	18 kg	1	-	-	1,100 /kg	19,800
② 断面修復材	エポキシ樹脂モルタル	Eモルタル	JIS A 6024	9 kg	2	2:1	1.10	2,900 /kg	26,100
② 断面修復材	軽量エポキシ樹脂モルタル	Kモルタル	JIS A 6024	8 L	2	2:1	0.75	3,400 /L	27,200
② 断面修復材	エポキシ樹脂モルタル用骨材	Pモルタル骨材	E208:Pモルタル骨材=1:3	3 kg	3	-	-	840 /kg	2,520
② 断面修復材	ビニロン繊維配合 セメント系断面修復材(軽量)	VPセメントL	軽量タイプ	25 kg	1	20:5	1.50	500 /kg	12,500
② 断面修復材	高炉スラグ・繊維入り ポリマーセメントモルタル	エフモルO5	NEXCO左官・吹付適合	25 kg	1	-	1.775	300 /kg	7,500
				12.5 kg	1	-	1.775	300 /kg	3,750
② 断面修復材	高炉スラグ・繊維入り ポリマーセメントモルタル	エフモルKH	NEXCO左官適合 軽量単乾	20 kg	1	-	1.360	390 /kg	7,800
② 断面修復材	高炉スラグ・繊維入り ポリマーセメントモルタル	エフモルAI	NEXCO吹付適合 垂滴耐リチウム混和剤	25 kg	1	-	1.775	320 /kg	8,000
② 断面修復材	防錆用エポキシ樹脂系 プライマー(タックコート)	ユニエポ補修用プライマー	防錆材入	500 g	12	-	1.20	7,800 /kg	3,900
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE650	6φ×50mm	1 本	1200 100*12	-	-	240 /本	240
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE670	6φ×70mm	1 本	1200 100*12	-	-	250 /本	250
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE610	6φ×100mm	1 本	1200 100*12	-	-	370 /本	370
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE535	4.7φ×35mm	1 本	1200 100*12	-	-	300 /本	300
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE550	4.7φ×50mm	1 本	1200 100*12	-	-	300 /本	300
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE570	4.7φ×70mm	1 本	1200 100*12	-	-	410 /本	410
③ シール材・器具	カーボンネット工法用 ワッシャー付 ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN530	5φ×30mm	1 本	1200 100*12	-	-	230 /本	230
③ シール材・器具	カーボンネット工法用 ワッシャー付 ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN650	6φ×50mm	1 本	1200 100*12	-	-	300 /本	300
③ シール材・器具	カーボンネット工法用 ワッシャー付 ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN670	6φ×70mm	1 本	1200 100*12	-	-	310 /本	310
③ シール材・器具	カーボンネット工法用 ワッシャー付 ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN610	6φ×100mm	1 本	1200 100*12	-	-	430 /本	430
③ シール材・器具	カーボンネット工法用 ワッシャー付 ステンレスアンカーピン(ALC用)	CPアンカーピンAL670	6φ×70mm	1 本	1200 100*12	-	-	460 /本	460
③ シール材・器具	アクアバインド工法用 ステンレスアンカーピン(ALC用)	CPアンカーピンAL670WN	6φ×70mm	1 本	1200 100*12	-	-	400 /本	400
③ シール材・器具	タイル固定用特殊アンカーピン (着色込み・顔色別途)	MGアンカーピン436	4φ×36mm	1 本	2400 200*12	-	-	470 /本	470
③ シール材・器具	タイル固定用特殊アンカーピン (着色込み・顔色別途)	MGアンカーピン450	4φ×50mm	1 本	2400 200*12	-	-	470 /本	470
③ シール材・器具	タイル固定用特殊アンカーピン (着色込み・顔色別途)	MGアンカーピン470	4φ×70mm	1 本	2400 200*12	-	-	530 /本	530
③ シール材・器具	水中硬化型エポキシ樹脂 パテ状接着剤	E380		6 kg	2	1:1	1.70	3,200 /kg	19,200
				10 kg	1	1:1	1.70	3,200 /kg	32,000
				20 kg	1	1:1	1.70	3,200 /kg	64,000
③ シール材・器具	水中硬化型エポキシ樹脂 パテ状接着剤	E380(W)	低温作業性良好	10 kg	1	1:1	1.70	3,400 /kg	34,000
③ シール材・器具	可とう性エポキシシール材	E380F	湿潤面接着可能 ガン打ち可能	8 kg	2	1:1	1.45	4,200 /kg	33,600
③ シール材・器具	パテ状エポキシ樹脂	E390	JIS A 6024	6 kg	2	2:1	1.60	3,400 /kg	20,400

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格 (円)	
								kg(L) 当り	セット当り
③ シール材・器具	注入用1液型変成シリコーンエポキシ樹脂	OGグラウト		330 ml	10	-	1.05	30,000 /L	9,900
③ シール材・器具	1液型弾力性エポキシ樹脂注入工法用注入器具	OGグラウトガン		1 台	1	-	-	100,000 /台	100,000
③ シール材・器具	1液型弾力性エポキシ樹脂注入工法用注入器具	OGゴムテップ		1 個	250	-	-	1,060 /個	1,060
③ シール材・器具	5分速硬化型エポキシ樹脂系接着剤	クイックメンダー		1 kg	6	1:1	1.50	5,900 /kg	5,900
③ シール材・器具	30分硬化型エポキシ樹脂系接着剤	クイックメンダー 30		1 kg	6	1:1	1.50	5,900 /kg	5,900
③ シール材・器具	自動樹脂低圧注入工法用注入器具	シリンダーセット		1 個	100	-	-	450 /本	450
③ シール材・器具	自動樹脂低圧注入工法用注入器具	シリンダーセットミニ	逆流防止機能非は別売	1 個	100	-	-	450 /本	450
③ シール材・器具	低圧樹脂注入工法専用1液型シール材(変成シリコーン系)	はくりシールONE		333 ml	20	-	1.45	5,400 /L	1,800
③ シール材・器具	低圧樹脂注入工法専用1液型シール材(変成シリコーン系)	はくりシール クイック	速硬化タイプ	333 ml	20	-	1.42	6,600 /L	2,200
③ シール材・器具	はくりシールONE用はく離助材	はくりプライマー		100 g	20	-	-	7,000 /kg	700
④ Uカット工法充てん材	可とう性エポキシ樹脂	E600	JIS A 6024	10 kg	1	1:1	1.30	3,800 /kg	38,000
④ Uカット工法充てん材	1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂	UカットONE	JIS A 6024	333 ml	20	-	1.36	5,700 /L	1,900
④ Uカット工法充てん材	1液常温硬化型弾性エポキシ樹脂系接着剤	エフレックス		333 ml	20	-	1.40	6,000 /L	2,000
⑤ 建築用はく落防止材	3軸ビニロンメッシュ	VMネット		1m×100m 1巻	1	-	-	900 /㎡	90,000
⑤ 建築用はく落防止材	1液型弾力性エポキシ樹脂	エフレックスF1	専用希釈剤・F1希釈剤	10 kg	1	-	1.50	2,300 /kg	23,000
⑤ 建築用はく落防止材	エフレックスF1希釈剤	F1希釈剤		4 L	4	-	-	1,300 /L	5,200
⑤ 建築用はく落防止材	EVA系ポリマーセメントモルタル	カーボピンネット中塗り1材	1材タイプ 1材:水 = 20:5(質量比)	25 kg (水含む)	1	-	1.80	520 /kg	13,000
⑤ 建築用はく落防止材	1液型ウレタン樹脂プライマー	クリアプライマー		4 kg	1	-	-	6,000 /kg	24,000
⑤ 建築用はく落防止材	1液型水性形ウレタン樹脂	アクアバインドZII		16 kg	1	-	-	7,500 /kg	120,000
⑤ 建築用はく落防止材	1液型水性形ウレタン樹脂	アクアトップコート		16 kg	1	-	-	3,800 /kg	60,800
⑥ 土木補強用接着剤	打継用・アンカー固定用接着用エポキシ樹脂	E200	湿潤面接着可能	1 kg	10	4:1	1.35	4,000 /kg	4,000
				5 kg	2	4:1	1.35	4,000 /kg	20,000
				20 kg	1	4:1	1.35	4,000 /kg	80,000
⑥ 土木補強用接着剤	新旧コンクリート打継用エポキシ樹脂系プライマー	E1200 (S・W)	打継可能時間72時間 湿潤面接着可能	6 kg	2	S5:1 W4:1	1.20	4,500 /kg	27,000
⑥ 土木補強用接着剤	モルタル・コンクリート打継用エポキシ樹脂	E2000 (S・SS・W)	打継可能時間2時間	900 g	10	5:1	1.40	5,600 /kg	5,040
				12 kg	1	5:1	1.40	5,600 /kg	67,200
⑥ 土木補強用接着剤	浸透性エポキシ樹脂プライマー	マイクロクラック補修用プライマー		600 g	10	5:1	1.10	6,500 /kg	3,900
⑥ 土木補強用接着剤	グラウト用・アンカー固定用エポキシ樹脂	E2300 (S・W)	国土交通省・NEXCO・阪高	15 kg	1	2:1	1.20	4,300 /kg	64,500
⑥ 土木補強用接着剤	グラウト用・アンカー固定用エポキシ樹脂	E2300J (S・W)	国土交通省・NEXCO・阪高 湿潤面接着可能	15 kg	1	2:1	1.20	4,600 /kg	69,000
⑥ 土木補強用接着剤	アンカー定着用高粘度エポキシ樹脂	E2900J (S・W)	NEXCOあと施工アンカー適合 湿潤面接着可能	6 kg	3	2:1	1.15	4,600 /kg	27,600
⑥ 土木補強用接着剤	エポキシ樹脂系パテ状シール材	E2370M (S・W)	土木用パテ・シール材	15 kg	1	2:1	1.70	3,300 /kg	49,500
⑥ 土木補強用接着剤	可とう性・速硬化型エポキシ樹脂	E2410		15 kg	1	2:1	1.20	6,600 /kg	99,000
⑥ 土木補強用接着剤	連続繊維シート含浸用高強度エポキシ樹脂	E2500 (S・W)		15 kg	1	2:1	1.15	5,000 /kg	75,000
⑥ 土木補強用接着剤	コンクリート・金属用エポキシ樹脂接着剤	E250		2 kg	6	1:1	1.40	4,000 /kg	8,000
				6 kg	2	1:1	1.40	4,000 /kg	24,000
⑥ 土木補強用接着剤	金属/CFRP用エポキシ樹脂系接着剤(耐熱型)	E258R (S・W)		6 kg	2	2:1	1.40	5,000 /kg	30,000
⑥ 土木補強用接着剤	コンクリート/CFRP用エポキシ樹脂系接着剤	E390TL		6 kg	2	2:1	1.50	3,200 /kg	19,200
⑥ 土木補強用接着剤	TS-Ⅱ用グラウト工法用確グラウト工法用専用骨材	RM骨材	E205-E2601S-E2300US等と混合	15 kg	1	-	-	540 /kg	8,100
⑥ 土木補強用接着剤	1液硬化エポキシ樹脂	ユニエポ01	ひび割れ含浸材	4 kg	1	-	1.15	7,600 /kg	30,400
⑥ 土木補強用接着剤	微細ひび割れ簡易補修用超微粒子特殊骨材	ユニエポパウダーCG1	ユニエポ01と混合	4 kg	2	-	-	5,500 /kg	22,000
⑦ ライニング材	エポキシ樹脂系パテ状不陸調整材	E395 (S・W)		15 kg	1	2:1	1.40	3,100 /kg	46,500
⑦ ライニング材	柔軟型エポキシ樹脂系塗料材	E488	KEEPメンテ工法	20 kg	1	5:1	1.20	4,200 /kg	84,000
⑦ ライニング材	エポキシ樹脂用うすめ液	Eうすめ液	E488に適用	15 kg	1	-	-	1,600 /kg	24,000
⑦ ライニング材	無溶剤形湿潤面対応エポキシ樹脂系プライマー	E810L (S・W)		7 kg	1	5:2	1.10	5,000 /kg	35,000

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格 (円)	
								kg(L) 当り	セット当り
㉗ ライニング材	シラン系浸透性吸水防止剤	WB5000	土木学会オールA NEXCO適合	10 kg	1	-	-	9,900 /kg	99,000
㉘ ライニング材	エポキシ樹脂系プライマー	Eプライマー	上塗り塗料用	8 kg	1	1:1	1.00	3,100 /kg	24,800
㉙ 土用はく落防止材	VM-3・VMネットレス・VM-4用 エポキシ樹脂系プライマー	VMプライマー	NEXCOはく落防止規格適合	4 kg	1	-	1.15	5,700 /kg	22,800
㉚ 土用はく落防止材	VMプライマー用硬化促進剤	VMプライマー促進剤	NEXCOはく落防止規格適合	800 g	10	-	-	6,100 /kg	4,880
㉛ 土用はく落防止材	VM-3用 特殊変性ポリウレタン樹脂 含浸透着剤	VM-3中塗り	NEXCOはく落防止規格適合	13.5 kg	1	5:4	1.30	2,900 /kg	39,150
㉜ 土用はく落防止材	VM-4用 変性シリコーン・エポキシ樹脂 含浸透着剤	VM-4	NEXCOはく落防止規格適合	6.6 kg	2	10:1	1.30	3,500 /kg	23,100
㉝ 土用はく落防止材	3輪ビニロンメッシュ	トリネオTSS-1810Y	NEXCOはく落防止規格適合	1m×100m 1巻	1	-	-	1,000 /㎡	100,000
㉞ 土用はく落防止材	2輪ビニロンメッシュ	HSネット	NEXCOはく落防止規格適合	1.05m×100m 1巻	1	-	-	1,000 /㎡	105,000
㉟ 土用はく落防止材	VMネットレス用 1液速硬化型 アクリルウレタン樹脂	VMネットレス下塗り	NEXCOはく落防止規格適合	4 kg	2	-	1.30	3,600 /kg	14,400
㊱ 土用はく落防止材	VMネットレス用 ポリウレタン樹脂	VMネットレス中塗り	NEXCOはく落防止規格適合	16 kg	1	3:1	1.15	5,300 /kg	84,800
㊲ 土用はく落防止材	VMクリア用 ウレタン樹脂系プライマー	VMクリアプライマー		4 kg	1	-	-	11,300 /kg	45,200
㊳ 土用はく落防止材	VMクリア用 ポリウレタン樹脂	VMクリア		6 kg	1	3:1	-	6,900 /kg	41,400
㊴ 土用はく落防止材	アクリルウレタン樹脂系塗料	AUトップ		18 kg	1	5:1	-	3,500 /kg	63,000
㊵ 土用はく落防止材	AUトップ専用うすめ液	AUトップうすめ液		16 L	1	-	-	1,400 /L	22,400
㊶ 土用はく落防止材	アクリルウレタン樹脂系塗料	AコートF		16 kg	1	8:1	-	3,500 /kg	56,000
㊷ 土用はく落防止材	アクリルウレタン樹脂系塗料	UコートF		18 kg	1	8:1	-	3,500 /kg	63,000
㊸ 土用はく落防止材	Uコート専用うすめ液	Uコートうすめ液		16 L	1	-	-	1,400 /L	22,400
㊹ 土用はく落防止材	フッ素樹脂系塗料	FコートF		18 kg	1	-	-	7,500 /kg	135,000
㊺ 土用はく落防止材	Fコート専用うすめ液	FコートFうすめ液		16 L	1	-	-	1,400 /L	22,400
㊻ タイル・石材貼り用	石材施工用 エポキシ樹脂系接着剤	EK270 (S・W)		20 kg	1	1:1	1.90	2,400 /kg	48,000
㊼ タイル・石材貼り用	浴室内壁タイル貼り用 エポキシ樹脂系接着剤	EK370 (S・W)	JIS A 5548	20 kg	1	1:1	1.65	2,400 /kg	48,000
㊽ タイル・石材貼り用	タイル・石材貼り用 弾力性接着剤	EMS20		20 kg	1	1:1	1.50	2,700 /kg	54,000
㊾ タイル・石材貼り用	1液常温硬化型 弾性エポキシ樹脂系 タイル用接着剤	エフレックススタイルワン	JIS A 5548・JIS A 5557	2 kg	9	-	1.48	2,100 /kg	4,200
㊿ その他	アンカーボルト・鉄筋固定用 エポキシ樹脂 (湿潤面施工可能型)	E230G	湿潤面接着可能 2液式カートリッジ NEXCOあと施工アンカー適合	400 ml	20	2:1	1.20	19,400 /L	7,760
				900 ml	10	2:1	1.20	19,400 /L	17,460
① その他	2液式カートリッジ用 注入器具	カートリッジディスペンサー H293JP	400ml用手動ガン	-	1	-	-	27,000 /個	27,000
② その他	2液式カートリッジ用 注入器具	カートリッジディスペンサー 600:300/122220	900ml用手動ガン	-	1	-	-	40,000 /個	40,000
③ その他	2液式カートリッジ用 注入器具	カートリッジエアディスペンサー DP400-85-01	400ml用エアガン	-	1	-	-	132,000 /個	132,000
④ その他	2液式カートリッジ用 注入器具	カートリッジエアディスペンサー 122227/600:300	900ml用エアガン	-	1	-	-	159,000 /個	159,000
⑤ その他	2液式カートリッジ用 注入器具用備品	ミキシングノズル MGQ-24D	ミキシングノズル 10本入り	-	1	-	-	3,360 /袋	3,360
⑥ その他	2液式カートリッジ用 注入器具用備品	ミキシングノズル 16×20RP-9/16	太径ミキシングノズル	-	10	-	-	470 /本	470
⑦ その他	2液式カートリッジ用 注入器具用備品	延長チューブ 300.812	ノズル用延長チューブ 10本入り	-	1	-	-	700 /袋	700
⑧ シーリング材	2成分形アクリルウレタン系 シーリング材	AUシール	ノンブリードタイプ	4 L	2	-	1.27	3,200 /L	12,800
⑨ シーリング材	2成分形シリル化アクリレート系 シーリング材	SAシール		4 L	2	-	1.34	6,000 /L	24,000
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコーン系 シーリング材 (耐火構造用)	FRシール	壁・床1時間耐火 トンネル耐火	4 L	2	-	1.36	6,900 /L	27,600
⑪ シーリング材	2成分形変成シリコーン系 シーリング材	MSシール	ノンブリードタイプ	4 L	2	-	1.15	3,200 /L	12,800
⑫ シーリング材	2成分形変成シリコーン系 シーリング材	MSシール超耐久	ノンブリードタイプ	4 L	2	-	1.17	5,000 /L	20,000
⑬ シーリング材	2成分形変成シリコーン系 シーリング材	サイディングシール		4 L	2	-	1.34	3,200 /L	12,800
⑭ シーリング材	2成分形ポリサルファイド系 シーリング材	PSシール		4 L	2	-	1.34	3,200 /L	12,800
⑮ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材	ピューシール6909	ノンブリードタイプ	6 L	2	-	1.09	2,400 /L	14,400
⑯ シーリング材	2成分形シリコーン系 シーリング材	ビルドシールSR		4 L	2	-	1.27	8,700 /L	34,800
⑰ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材	UPシール	土木用	8 kg	2	-	1.41	3,400 /kg	27,200
⑱ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材 (高耐水圧タイプ)	UPシール #700	土木用 高耐水圧	8 kg	2	-	1.41	3,400 /kg	27,200

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格 (円)	
								kg(L) 当り	セット当り
⑩ シーリング材	高耐水性 1成分形ポリウレタン系 シーリング材	土木用シール種	農業水利施設の補修・補強工事に 関するマニュアル適合 JWWA K 161適合 総プロ土木補修用充填材シラ ント系適合	320 ml	20	-	1.35	7,900 /L	2,530
				850 ml	12	-	1.35	5,000 /L	4,250
				6 L	2	-	1.35	4,350 /L	26,100
⑩ シーリング材	弾性接着剤・目地充填材	EMSセグメントシール	厚生省令15号適合 耐背面水圧	8 kg	1	1:1	1.23	4,100 /kg	32,800
⑩ シーリング材	1成分形ポリウレタン系 シーリング材	ウレタンコーク	ノンブリードタイプ	320 ml	20	-	1.24	4,500 /L	1,440
⑩ シーリング材	1成分形シリコン系 シーリング材	シリコンコーク	下凹端部シーリング材適合	330 ml	20	-	1.04	6,900 /L	2,280
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	MSコーク		333 ml	20	-	1.24	5,900 /L	1,970
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	変成シリコンコーク		333 ml	20	-	1.36	5,900 /L	1,970
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	変成シリコンコーク クリヤー		333 ml	20	-	1.10	6,900 /L	2,300
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 (耐火構造用)	耐火目地用シーラント		333 ml	20	-	-	7,600 /L	2,540
⑩ シーリング材	1成分形アクリルウレタン系 シーリング材	AUクイック	ノンブリードタイプ	333 ml	20	-	1.38	4,900 /L	1,640
⑩ シーリング材	1成分形ポリウレタン系 シーリング材	防水下地コークQGレー		320 ml	20	-	-	5,900 /L	1,890
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	SRシールS70	サイディング用 ノンブリードタイプ	333 ml	10	-	-	6,300 /L	2,100
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	SRシールS70	サイディング用 ノンブリードタイプ	6 L	1	-	-	4,200 /L	25,200
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 ノンブリードタイプ	SRシールNB50	サイディング用 ノンブリードタイプ	333 ml	10	-	-	6,600 /L	2,200
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 ノンブリードタイプ	SRシールNB50	サイディング用 ノンブリードタイプ	6 L	1	-	-	4,200 /L	25,200
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 高耐水性タイプ	SRシールH100	サイディング用	333 ml	10	-	-	10,400 /L	3,470
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 高耐水性タイプ	SRシールH100	サイディング用	6 L	1	-	-	6,900 /L	41,400
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#1	土木用コンクリート・モルタル用	1 kg	12	-	0.99	3,600 /kg	3,600
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#2	サイディング用	500 g	12	-	0.95	6,700 /kg	3,350
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#3	ガラス廻り用	300 g	12	-	0.69	12,100 /kg	3,630
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#7	汎用	500 g	12	-	0.98	5,800 /kg	2,900
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#9	汎用	500 g	12	-	0.99	5,800 /kg	2,900
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#38	MSシール・MSシール超耐久用	500 g	12	-	0.94	5,800 /kg	2,900
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマーシリコン用C	ビルドシールSR専用 コンクリート・石材	300 ml	20	-	1.00	16,300 /L	4,890
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマーシリコン用F	ビルドシールSR専用 ガラス・各種金属・塗装鋼板	300 ml	20	-	0.90	16,300 /L	4,890
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー種用	土木用シール種専用	500 g	12	-	0.97	11,600 /kg	5,800
⑩ シーリング材	シーリング材用カラーマスター	シールカラーマスター	AU・MS・MS超耐久・FR・PS用 トナー	160 g	20	-	-	5,050 /kg	810