充実のラインアップ

レギュラータイプ
多用途ニーズに応える！

ボンド ウルトラ多用途® SU エス・ユー



色調 クリヤー

品　　番	#04591
NET.(個装)	10ml(プラパック)
価　　格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	63×26×175(27g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×140×180(370g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	530×290×200(5kg)

4 901490 045914



色調 クリヤー

品　　番	#04592
NET.(個装)	25ml(プラパック)
価　　格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	80×32×175(48g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×195×180(580g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	540×395×185(6.8kg)

4 901490 045921



JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

色調 クリヤー

品　　番	#04593
NET.(個装)	120ml(箱)
価　　格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	50×39×191(194g)
内箱入数	5本
内箱サイズ(内箱重量)	255×200×45(1kg)
外箱入数	30本
外箱サイズ(外箱重量)	405×265×145(7kg)

4 901490 045938



色調 ブラック

品　　番	#04724
NET.(個装)	25ml(プラパック)
価　　格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	80×32×175(48g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×195×180(580g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	540×395×185(6.8kg)

4 901490 047246



JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

色調 ブラック

品　　番	#04725
NET.(個装)	120ml(箱)
価　　格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	50×39×191(194g)
内箱入数	5本
内箱サイズ(内箱重量)	255×200×45(1kg)
外箱入数	30本
外箱サイズ(外箱重量)	405×265×145(7kg)

4 901490 047253



色調 ホワイト

品　　番	#04726
NET.(個装)	25ml(プラパック)
価　　格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	80×32×175(48g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×195×180(580g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	540×395×185(6.8kg)

4 901490 047260



JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

色調 ホワイト

品　　番	#04727
NET.(個装)	120ml(箱)
価　　格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	50×39×191(194g)
内箱入数	5本
内箱サイズ(内箱重量)	255×200×45(1kg)
外箱入数	30本
外箱サイズ(外箱重量)	405×265×145(7kg)


4 901490 047277

接着のポイント

■厚塗注意
厚く塗りすぎると固まるのが遅くなるうえ、接着強さも弱くなります。

■両面塗り
面積が広い、または金属などの「湿気を通さないもの」同士の接着の時は、両面にヘラで薄く塗り、すぐにはり合わせる。(塗布からはり合わせまで1分以内に作業を完了させる)

■仮留め
接着剤が固まるまでテープ等で仮留めする。



注意事項

※ご使用前にパッケージ記載の説明文を必ずお読みください。

■目やのどに刺激を感じたり、気分が悪くなったら、空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受ける。
■体質によってかぶれることがあるので、硬化前に皮フについたらすぐに塗料うすめ液でふき取り、石ケンと水でよく洗い落とす。
■使用中および使用後は、換気をよくする。
■火気厳禁。
■接着用以外には使用しない。
■子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
■直射日光を避け、涼しい場所に保管する。
■中身を使いきってから廃棄する。

「ウルトラ多用途」「プレミアム」はコニシ株式会社の登録商標です。

コニシ株式会社 ●ホームページアドレス http://www.bond.co.jp/

大阪本社	大阪市中央区道修町1-7-1 (北浜TNKビル) 〒541-0045	TEL. 06(6228)2921
東京本社	東京都千代田区神田錦町2-3 (竹橋スクエア) 〒101-0054	TEL. 03(5259)5732
名古屋支店	名古屋市中区栄5-28-12 (名古屋若宮ビル) 〒460-0008	TEL. 052(262)8172
福岡支店	福岡市南区清水3-24-24 (日吉ビル) 〒815-0031	TEL. 092(551)1761
札幌支店	札幌市東区北八条東3-1-1 (宮村ビル) 〒060-0908	TEL. 011(731)0351
仙台営業所	仙台市青葉区中央2-9-27 (プライムスクエア広瀬通) 〒980-0021	TEL. 022(211)5031
北関東営業所	群馬県高崎市東町32-1 〒370-0045	TEL. 027(324)3002
南関東営業所	横浜市中区翁町1-5-5 (関内スクエアービル) 〒231-0028	TEL. 045(663)3184
金沢営業所	金沢市長土塀2-14-17 〒920-0867	TEL. 076(223)1565
広島営業所	広島市西区己斐本町1-9-12 (己斐本町ビル) 〒733-0812	TEL. 082(507)1911
高松営業所	高松市木太町2796-4 〒760-0080	TEL. 087(835)2020

●お問い合わせは下記、もしくは左記へ

Dチ031-11 ウルトラ多用途S・U

2003.09.10000 (T) 147-PG
2009.01. 9000 (T) 27-PG
2011.08.10000 (T) 75-NT

ボンド KONISHI



ボンド 超強力接着剤 ウルトラ多用途® SU エス・ユー

さらに充実！
超強力ラインアップ！





GREEN SPIRIT
もっと安全に
無溶剤

接着用途が大幅拡大

頼りになるプレミアムシリーズが加わり、充実のラインアップに！

超強力接着剤として、様々な場面で活躍している「ボンド ウルトラ多用途S･U」に、
新たな性能を備えた「プレミアム【ソフト】」と「プレミアム【ハード】」が加わりました。
つきづらかったプラスチック素材や硬い素材にも、しっかり対応する充実のラインアップです。
色調は透明、白、黒の3タイプで、用途に合わせてお選びいただけます。

超強力
耐水性
超クリヤー
（色調 クリヤーのみ）

プレミアム シリーズ

プラスチックの素材に迷ったら…

ボンド ウルトラ多用途 SU プレミアム® **ソフト**



プレミアム シリーズ

硬い物同士でしっかり付けたいなら…

ボンド ウルトラ多用途 SU プレミアム® **ハード**



レギュラータイプ


幅広い用途には…

ボンド ウルトラ多用途 SU



SU エスユー シリーズ

ボンド ウルトラ多用途 SU プレミアム® ソフト




プラスチックの接着もOK! 曲げにも強い!

ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)など、今までつきづらかったプラスチックにも、接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。



数字が示す接着強さ ※当社比



接着素材適正

全ての組み合わせ **OK!**

	布・フェルト	皮革	合成ゴム	軟質塩化ビニル	硬質プラスチック	ポリエチレン(PE)	ポリプロピレン(PP)	木材	発泡スチロール	タイル・陶磁器	コンクリート・石	ガラス	金属
金属	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○
ガラス	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	
コンクリート・石	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○		
タイル・陶磁器	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○			
発泡スチロール	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○				
木材	○	○	○	○	○	◎	◎	○					
ポリプロピレン(PP)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
ポリエチレン(PE)	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
硬質プラスチック	○	○	○	○	○								
軟質塩化ビニル	○	○	○	○									
合成ゴム	○	○	○										
皮革	○	○											
布・フェルト	○												

NG! 接着できないもの
- フッ素樹脂
- 貴金属
- 高価格品

※材料の種類、使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。

色調



硬化時間目安

	固定	実用強度	完全硬化
ポリプロピレン+木材	15分	3時間	24時間


硬化後の硬さ: やわらかめ ― 普通 ― 硬め

※23℃・湿度50%での硬化時間の目安

※『ボンド ウルトラ多用途 S・U』シリーズにおいて

強粘着 **水に強い**

ボンド ウルトラ多用途 SU プレミアム® ハード




硬い素材に最適! ガッチリ固まる!

金属、ガラス、コンクリート・石、タイル・陶磁器など、硬い素材の超強力接着に最適です。従来品に比べてガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対して、しっかり強度を発揮します。



数字が示す接着強さ ※当社比



接着素材適正

全ての組み合わせ **OK!**

	布・フェルト	皮革	合成ゴム	軟質塩化ビニル	硬質プラスチック	木材	発泡スチロール	タイル・陶磁器	コンクリート・石	ガラス	金属
金属	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ガラス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
コンクリート・石	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
タイル・陶磁器	○	○	○	○	○	○	○	○			
発泡スチロール	○	○	○	○	○	○	○				
木材	○	○	○	○	○	○					
硬質プラスチック	○	○	○	○	○						
軟質塩化ビニル	○	○	○	○							
合成ゴム	○	○	○								
皮革	○	○									
布・フェルト	○										

NG! 接着できないもの
- ポリエチレン(PE)
- ポリプロピレン(PP)
- フッ素樹脂
- 貴金属
- 高価格品

※材料の種類、使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。

色調



硬化時間目安

	固定	実用強度	完全硬化
コンクリート+木材	4分	1時間	24時間

硬化後の硬さ: やわらかめ ― 普通 ― 硬め

※23℃・湿度50%での硬化時間の目安

※『ボンド ウルトラ多用途 S・U』シリーズにおいて

水に強い **スピード**

シリーズの特長

透明性比較

クリヤータイプの色調は、優れた透明性を保持しているため、どんな色の素材にも対応。コレクションケースなどの透明素材にも違和感なく使えます。




従来の多用途型接着剤

ボンド ウルトラ多用途 S・U シリーズ

高性能ヘラを付属

付属のヘラは、製品サイズに対応した使いやすい形状です。塗布をサポートし、作業性が向上します。





SU エスユー シリーズ

ボンド ウルトラ多用途® SU エスユー

レギュラータイプ 多用途ニーズに応える!

布・フェルト、皮革、合成ゴム、木材、ガラス、金属など、
軟らかい素材から硬い素材まで、強力接着が可能です。
多彩な場面での接着と補修に活躍します。



色調



水に強い　スピード

- 耐水性があるので屋外などの **水のかかる場所でも使える!**
- 硬化後は弾力性のあるゴム状なので、 **衝撃を吸収しショックに強い!**
- 無溶剤(トルエンを使用していない)ので、 **安全で環境に優しい!**

無溶剤

接着素材適正

全ての組み合わせ **OK!**

	布・フェルト	皮革	合成ゴム	軟質塩化ビニル	硬質プラスチック	木材	発泡スチロール	タイル・陶磁器	コンクリート・石	ガラス	金属
金属	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ガラス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
コンクリート・石	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
タイル・陶磁器	○	○	○	○	○	○	○	○			
発泡スチロール	○	○	○	○	○	○	○				
木材	○	○	○	○	○	○					
硬質プラスチック	○	○	○	○	○						
軟質塩化ビニル	○	○	○	○							
合成ゴム	○	○	○								
皮革	○	○									
布・フェルト	○										

NG! 接着できないもの

- ポリエチレン(PE)
- ポリプロピレン(PP)
- フッ素樹脂
- 貴金属
- 高価格品

※材料の種類、使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。

硬化時間目安

	固定	実用強度	完全硬化
木材・木	4分	1時間	24時間

硬化後の硬さ: やわらかめ ― 普通 ― 硬め

※23℃・湿度50%での硬化時間の目安

※「ボンド ウルトラ多用途S・UJシリーズ」において

便利! プラパック®

(10ml、25mlのみ)



SU エスユー 充実のラインアップ

プラスチックの接着もOK! 曲げにも強い!

ボンド ウルトラ多用途® SU エスユー プレミアム® ソフト



色調 クリヤー

品番	#05139
NET.(個装)	10ml(プラパック)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	63×26×175(27g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×140×180(370g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	530×290×200(5kg)

4 901490 051397



色調 クリヤー

品番	#05141
NET.(個装)	25ml(プラパック)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	80×32×175(48g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×195×180(580g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	540×395×185(6.8kg)

4 901490 051410



色調 クリヤー

JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

品番	#05147
NET.(個装)	120ml(箱)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	50×39×191(194g)
内箱入数	5本
内箱サイズ(内箱重量)	255×200×45(1kg)
外箱入数	30本
外箱サイズ(外箱重量)	405×265×145(7kg)

4 901490 051472



色調 ブラック

品番	#05142
NET.(個装)	25ml(プラパック)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	80×32×175(48g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×195×180(580g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	540×395×185(6.8kg)

4 901490 051427



色調 ブラック

JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

品番	#05148
NET.(個装)	120ml(箱)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	50×39×191(194g)
内箱入数	5本
内箱サイズ(内箱重量)	255×200×45(1kg)
外箱入数	30本
外箱サイズ(外箱重量)	405×265×145(7kg)

4 901490 051489



色調 ホワイト

品番	#05143
NET.(個装)	25ml(プラパック)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	80×32×175(48g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×195×180(580g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	540×395×185(6.8kg)

4 901490 051434



色調 ホワイト

JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

品番	#05149
NET.(個装)	120ml(箱)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	50×39×191(194g)
内箱入数	5本
内箱サイズ(内箱重量)	255×200×45(1kg)
外箱入数	30本
外箱サイズ(外箱重量)	405×265×145(7kg)

4 901490 051496

硬い素材に最適! ガッチリ固まる!

ボンド ウルトラ多用途® SU エスユー プレミアム® ハード



色調 クリヤー

品番	#05140
NET.(個装)	10ml(プラパック)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	63×26×175(27g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×140×180(370g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	530×290×200(5kg)

4 901490 051403



色調 クリヤー

品番	#05144
NET.(個装)	25ml(プラパック)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	80×32×175(48g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×195×180(580g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	540×395×185(6.8kg)

4 901490 051441



色調 クリヤー

JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

品番	#05150
NET.(個装)	120ml(箱)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	50×39×191(194g)
内箱入数	5本
内箱サイズ(内箱重量)	255×200×45(1kg)
外箱入数	30本
外箱サイズ(外箱重量)	405×265×145(7kg)

4 901490 051502



色調 ブラック

品番	#05145
NET.(個装)	25ml(プラパック)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	80×32×175(48g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×195×180(580g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	540×395×185(6.8kg)

4 901490 051458



色調 ブラック

JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

品番	#05151
NET.(個装)	120ml(箱)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	50×39×191(194g)
内箱入数	5本
内箱サイズ(内箱重量)	255×200×45(1kg)
外箱入数	30本
外箱サイズ(外箱重量)	405×265×145(7kg)

4 901490 051519



色調 ホワイト

品番	#05146
NET.(個装)	25ml(プラパック)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	80×32×175(48g)
内箱入数	10本
内箱サイズ(内箱重量)	105×195×180(580g)
外箱入数	100本
外箱サイズ(外箱重量)	540×395×185(6.8kg)

4 901490 051465



色調 ホワイト

JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

品番	#05152
NET.(個装)	120ml(箱)
価格	オープン価格
個装サイズ(個装重量)	50×39×191(194g)
内箱入数	5本
内箱サイズ(内箱重量)	255×200×45(1kg)
外箱入数	30本
外箱サイズ(外箱重量)	405×265×145(7kg)

4 901490 051526